

NATOSSEC

L'ÉTANCHÉITÉ SOUS CARRELAGE

NATOSSEC, PRODUITS PROFESSIONNELS POUR L'ÉTANCHÉITÉ

Natosec Sols & Murs	62
Natosec Classic	64
Natosec Linéal	64
Natosec Vertis	65



LA GAMME NATOSEC

Le système Natosec permet la réalisation rapide et sûre de votre étanchéité sous carrelage. Une gamme complète de produits professionnels pour l'étanchéité de toute la salle de bain : les sols, les murs, les pourtours de robinetterie, de vasque...

Quand utiliser les produits NATOSEC :

- L'étanchéité des sols et des murs avec un seul produit.
- Un approvisionnement facile de votre chantier, un produit maniable pour sa mise en œuvre.
- Pour une étanchéité dans tous les milieux humides (salle de bains, cuisines, piscines...).
- Pour couvrir de larges surfaces rapidement et économiquement.

La simplicité : DÉROULER, COLLER , CARRELER



NATOSEC SOLS & MURS



NATOSEC DOUCHE CLASSIC




Siphon Classic sortie horizontale
Débit 75 l/min

Siphon Classic sortie verticale
Débit 75 l/min

Siphon extra plat
Débit 42 l/min


NATOSEC DOUCHE LINÉAL



Siphon horizontal

Siphon vertical


NATOSEC VERTIS



Natosec Vertis angle

Natosec Vertis

KIT NATOSEC



Classic :

- 1 Natosec Classic avec siphon et grille
- 1 natte d'étanchéité
- 1 bande d'étanchéité
- 2 collerettes d'étanchéité pour tuyauterie
- 2 angles rentrants d'étanchéité
- Prévoir en supplément la colle étanche Natocol

Linéal :

- 1 Natosec Linéal avec siphon et grille
- 1 natte d'étanchéité
- 1 bande d'étanchéité
- 2 collerettes d'étanchéité pour tuyauterie
- 2 angles rentrants d'étanchéité
- Prévoir en supplément la barrette d'écoulement et la colle étanche Natocol

NATOSEC SOLS & MURS

Natosec est une natte d'étanchéité en polyéthylène souple revêtue d'un non tissé afin d'assurer la pose directe du carrelage.



Le système complet composé également de collerette, de bande d'angles et de colle vous assure une étanchéité parfaite.

LES POINTS +

Natte étanche à utiliser dans tous les milieux humides


Un système complet

Idéal pour les grandes pièces




POSE DE LA NATTE NATOSEC


Coller directement votre natte sur votre sol et vos murs à l'aide du mortier colle.




Faire chevaucher les bandes en les collant avec Natocol.
Poser à l'aide de Natocol les angles rentrants et/ou sortants en fonction de votre configuration.



Les collerettes sont fournies pour le passage des tuyaux, garantissant ainsi une étanchéité optimale.



	Désignation	Emb	Colis	Ref	PU en €
	Natte d'étanchéité rouleau de 5 m x 1 m	Boîte individuelle	1	325000	93,50 €
	Natte d'étanchéité rouleau de 10 m x 1 m	Boîte individuelle	1	325001	173,00 €
	Natte d'étanchéité rouleau de 30 m x 1 m	Boîte individuelle	1	325002	459,00 €
	Bande d'étanchéité de 120 mm x 10 m	Boîte individuelle	1	325010	65,00 €
	Bande d'étanchéité de 120 mm x 30 m	Boîte individuelle	1	325011	147,00 €
	Bande d'étanchéité de 250 mm x 30 m	Boîte individuelle	1	325012	245,00 €
	Angle rentrant d'étanchéité (lot de 2)	Sachet de 2 pièces	1	325025	15,00 €
	Angle sortant d'étanchéité (lot de 2)	Sachet de 2 pièces	1	325026	17,00 €
	Collerette d'étanchéité pour tuyauterie (lot de 2)	Sachet de 2 pièces	1	325027	17,75 €
	Colle étanche Natocol en 1,85 kg	Pot de 1,85 kg	1	325030	34,70 €
	Colle étanche Natocol en 4,25 kg	Pot de 4,25 kg	1	325031	60,55 €
	Mortier-colle gris pour fixation et carrelage	Sac de 7 kg	1	290369	30,90 €


NATOSEC POUR LA RÉALISATION DE VOTRE DOUCHE A L'ITALIENNE

Natosec douche Classic

Pour la réalisation de votre douche de plain pied.


Une natte d'étanchéité de 500 x 500 et un siphon de sol avec grille carrée.

SIPHON ROTASLIM EXTRA PLAT SORTIE HORIZONTALE




1. Siphon de sol Rotaflux
2. Tube PVC DN50
3. Dalle
4. Chape
5. Colle Panodur
6. Natosec
7. Colle Panodur
8. Carrelage

SIPHON ROTAFLEX À SORTIE VERTICALE



1. Siphon de sol Rotaflux
2. Tube PVC DN50
3. Scellement
4. Dalle
5. Chape
6. Colle Panodur
7. Natosec
8. Colle Panodur
9. Carrelage

Existe également en sortie horizontale



Existe également en kit

Les produits nécessaires :

- 1 siphon de sol Natosec au choix
- 1 natte d'étanchéité Natosec
- 1 sac de mortier colle (réf 290369)
- OU
- 1 kit de douche Natosec Classic
- 1 colle étanche Natocol


Natosec douche Linéal

Natosec douche Linéal avec écoulement linéaire.

Pour la réalisation de votre douche de plain pied.

Une natte d'étanchéité et un siphon de sol avec écoulement linéaire.


SIPHON ROTAFLEX À SORTIE HORIZONTALE




1. Siphon de sol Rotaflux
2. Tube PVC DN50
3. Dalle
4. Chape
5. Colle Panodur
6. Natosec
7. Colle Panodur
8. Cloison
9. Colle Panodur
10. Carrelage

* ou 45 mm avec le siphon extra plat Rotaslim

SIPHON ROTAFLEX À SORTIE VERTICALE



1. Siphon de sol Rotaflux
2. Tube PVC DN50
3. Scellement
4. Dalle
5. Chape
6. Colle Panodur
7. Natosec
8. Colle Panodur
9. Cloison
10. Colle Panodur
11. Carrelage



Existe également en kit


Les produits nécessaires :

- 1 siphon de sol Natosec Linéal (SV ou SH)
- 1 barrette inox ou à carreler (avec ou sans cadre) au choix
- 1 natte d'étanchéité Natosec
- 1 sac de mortier colle (réf 290369)
- OU
- 1 kit de douche Natosec Linéal
- 1 colle étanche Natocol


NATOSEC POUR LA RÉALISATION DE VOTRE DOUCHE À L'ITALIENNE

Natosec douche Vertis droit

SIPHON ROTAFLUX À SORTIE HORIZONTALE



1. Siphon de sol Rotaflex
2. Tube PVC DN40
3. Dalle
4. Chape
5. Colle Panodur
6. Natosec
7. Colle Panodur
8. Carrelage
9. Doublage Panodur
10. Grille décor



1 RÉSERVER



2 MAÇONNER



3 ÉTANCHER



4 CARRELER




Les produits nécessaires :


- 1 siphon de sol Natosec Vertis droit
- 1 grille Vertis
- 1 sac de mortier colle (réf 290369)
- 1 natte d'étanchéité Natosec

Natosec douche Vertis angle

SIPHON ROTAFLUX À SORTIE HORIZONTALE



1. Siphon de sol Rotaflex
2. Tube PVC DN40
3. Dalle
4. Chape
5. Colle Panodur
6. Natosec
7. Colle Panodur
8. Carrelage
9. Doublage Panodur
10. Grille décor



1 RÉSERVER



2 MAÇONNER



3 ÉTANCHER



4 CARRELER



Les produits nécessaires :

- 1 siphon de sol Natosec Vertis angle
- 1 grille Vertis
- 1 sac de mortier colle (réf 290369)
- 1 natte d'étanchéité Natosec